

RÉSINENCE®

La rénovation haute qualité et longue durée

Naturlight®

DÉCOREZ EN LUMIÈRE
VOS ESPACES INTÉRIEURS
ET EXTÉRIEURS

INNOVATION



Naturlight®

DÉCOREZ, SÉCURISEZ, BALISEZ, ILLUMINEZ, en un coup de rouleau !

Naturlight est une résine mono-composante chargée en lumière naturelle bleue. Cette technologie révolutionnaire **absorbe la lumière** (naturelle ou artificielle) pour **la restituer dans l'obscurité**.

Naturlight se décline en **peinture blanche mate luminescente** et en **résine incolore mate* luminescente** pour illuminer tous vos supports selon vos envies.

**(l'aspect incolore s'applique sur des supports clairs).*

Par touche ou en total look, Naturlight vous éblouira de sa **lumière bleue** pour le plus grand plaisir des yeux.



Naturlight absorbe le rayonnement UV (naturel ou artificiel) puis libère cette énergie sous forme de lumière visible.



La luminescence se mesure pendant plus de 10 heures. *PV d'essais de mesure de rémanescence disponible.*



La technologie Naturlight est qualifiée sur plusieurs normes françaises et européennes.



Rendu visuel naturel le jour, effet luminescent bleu la nuit.



JOUR

NUIT



DÉCORATIF

Idéal pour décorer, baliser, sécuriser les espaces intérieurs et extérieurs.

- ✦ Qualités esthétiques et chromatiques
- ✦ Souligne les lignes architecturales
- ✦ Confort visuel et qualité de vie
- ✦ Matérialise les espaces et oriente les usagers la nuit

DURABLE

Le matériau, conçu pour un usage intensif, ne s'altère pas dans le temps

Sans consommation d'énergie
Peut substituer l'éclairage dans un environnement nocturne ou non éclairé

Écologique : Produits issus de matériaux recyclés

PERFORMANT

Excellente durée de rémanence (une dizaine d'heures)

Bonne résistance :

- ✦ à la fragmentation par choc
- ✦ à l'usure par frottement
- ✦ aux cycles de gel-dégel


FACILE

Très simple à mettre en oeuvre


- ✦ Sans sous couche
- ✦ S'applique au rouleau en 2 couches
- ✦ Entretien facile

- **Sans sous couche**
- Existe en **125 ml** et en **500 ml**
- **Blanc mat** ou **incoloro mat**
- S'applique sur **bois, béton, métal, pierre, terre cuite, carrelage, etc.**
- Outils : **rouleau à poils courts**
- Application en **2 couches**
- Rendement : **16m²/L**
- Séchage entre 2 couches : **6h**
- Séchage complet : **24h**
- **Nettoyage** des outils à l'eau

LES ESSENTIELS



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, conformément au règlement de l'Union européenne, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Naturlight

s'applique en intérieur sur :



Murs



Portes



Plinthes



Contours
d'interrupteurs



Objet, accessoires
décoratifs, etc.



Meubles



Nez de marches



Inspiration intérieure



JOUR



NUIT



Inspiration extérieure



JOUR



NUIT



Naturlight

s'applique en extérieur sur :



Allées de
jardin et
cheminements



terrasses



abords de
piscine



mobiliers de jardin




portes, volets, etc.




pots et bacs
à fleurs, jarres



encadrements de
portes & fenêtres



Malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, les couleurs imprimées peuvent être légèrement différentes des teintes réelles.



PARTAGEZ ET RETROUVEZ TOUTE L'INSPIRATION DÉCO SUR :

www.resinence.com



Création RESINENCE - Reproduction Interdite - 1105472 - Ne pas jeter sur la voie publique - Décors de Ferrynville - RCS Orléans B 494 802 879
M6 est une marque déposée par Métropole Télévision © 2019 Resinence.